

ABATACEPT	ORENCIA	Appel	Appel	Immunosuppresseurs	BMS 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed@bms.com
ACETATE DE GLATIRAMERE	COPAXONE	> 48 h		Autres immunostimulants	TEVA 07/2023	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ACETATE DE GLATIRAMERE	GLATIRAMER	> 48 h		Immunostimulants	VIATRIS 03/2019	Stable pour <u>une unique excursion</u> jusqu'à 1 mois à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ACETATE DE GONADORELINE	LHRH FERRING	Détruire	Détruire	Autres médicaments pour le diagnostic	FERRING 11/2018	Ne peut pas être utilisé en dehors des conditions de conservations de l'AMM.
ADALIMUMAB	AMGEVITA	> 48 h		Immunosuppresseurs	AMGEN 04/2019	Peut être conservé à l'abri de la lumière jusqu'à 14 jours à < 25°C. Peut être remis au réfrigérateur, mais changer la DLU à +14 jours.
ADALIMUMAB	HUMIRA	> 48 h		Immunosuppresseurs	ABBVIE 06/2021	Stable jusqu'à 14 jours à < 25°C. A jeter au-delà de 14 jours.
ADALIMUMAB	IMRALDI	> 48 h		Immunosuppresseurs	BIOGEN 04/2019	Stable jusqu'à 31 jours à < 25°C. A conserver à l'abri de la lumière et changer la DLU.
ADENOSINE TRIPHOSPHORIQUE	STRYADINE	Détruire	Détruire	Autres médicaments en cardiologie	EFISCIENS B.V 06/2020	Produit stable à température ambiante jusqu'à 6 mois après la date de fabrication <u>s'il n'a jamais été réfrigéré</u> . A détruire en cas d'excursion fautive de données.
AFLIBERCEPT	EYLEA	24 h		Autres antinéoplasiques	BAYER 11/2022	Une <u>unique excursion</u> jusqu'à 24 h à < 25°C est sans impact, mais la durée de l'excursion <u>doit être soustraite des 24 h</u> autorisées pour le patient comme indiqué dans la notice.
AFLIBERCEPT	ZALTRAP	> 48 h	Détruire	Autres antinéoplasiques	SANOFI 12/2018	Le produit peut supporter jusqu'à 7 jours cumulés à < 25°C. Pas de données en cas de congélation.
AGALSIDASE ALPHA	REPLAGAL	Appel	Appel	Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SHIRE 12/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à medinfo@EMEA@shire.com
AGALSIDASE BÊTA	FABRAZYME	> 48 h		Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25 ± 2°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ALEMTUZUMAB	CAMPATH	> 48 h		Immunosuppresseurs	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 heures < 25 ± 2°C, à remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ALFACALCIDOL	UN-ALFA	> 48 h		Vitamines A et D, associations des 2 incluses	LEO Pharma 03/2019	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C, à remettre au réfrigérateur.
ALPHA GLUCOSIDASE	MYOZYME	> 48 h		Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25 ± 2°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ALPROSTADIL	PROSTINE VR	> 48 h		Autres médicaments en cardiologie	PFIZER 09/2020	Stable jusqu'à 4 mois à < 25°C et 60% d'humidité relative. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ALPROSTADIL		Appel	Appel	Autres médicaments en cardiologie	INTSEL CHIMOS 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à pharmacien@intselchimos.com
ALTEPLASE	ACTILYSE	Appel	Appel	Antithrombotiques	BOEHRINGER INGELHEIM 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 03 26 50 45 33 ou à centre.informations@boehringer-ingenelheim.com
AMIKACINE LIPOSOMALE	ARIKAYCE	> 48 h		Aminoside antibactérien	INSMED 03/2019	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C.
AMINOLEVULINATE DE METHYLE	METVIXIA	> 48 h		Autres antinéoplasiques	GALDERMA 02/2019	Stable pour <u>une unique excursion</u> jusqu'à 72 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
AMPHOTERICINE B	FUNGIZONE	> 48 h	☼	Antimycosiques à usage systémique	BMS 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à < +25°C, à remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Stable également jusqu'à -20°C.
ANTICORPS ANTIDIGOXINE	DIGIFAB	> 48 h	> 48 h	Autres médicaments (Antidotes)	INTSEL CHIMOS 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours de -20 à +25°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
ANTITHROMBINE HUMAINE	ATENATIV	> 48 h		Antithrombotiques	OCTAPHARMA 07/2023	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ATOSIBAN	TRACTOCILE	Appel	Appel	Autres médicaments gynécologiques	CSP 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à infomed_pv@csp-epl.com
ATOSIBAN		> 48 h		Autres médicaments gynécologiques	EVER PHARMA 08/2020	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C. A remettre immédiatement au réfrigérateur sans changer la DLU.
ATRACURIUM	TRACRIUM	Appel	Appel	Myorelaxants à action périphérique	ASPEN 01/2019	Au cas par cas, contacter le laboratoire à medinfo@EU.ProPharmaGroup.com
ATRACURIUM		> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	PFIZER 07/2020	Stable jusqu'à 1 mois à < 25 °C et 60% d'humidité relative.
ATRACURIUM		48 h		Myorelaxants à action périphérique	MEDIPHA 07/2022	Stable jusqu'à 48 h à < 25 ± 2°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
AVELUMAB	BAVENCIO	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	MERCK 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à infoqualit@merckgroup.com
AZTREONAM	CAYSTON	> 48 h		Autres bêta-lactamines	GILEAD 03/2019	Stable jusqu'à 28 jours à < 25°C.
BACILLE DE CALMETTE ET GUERIN	BCG MEDAC	≤ 12 h	Détruire	Immunostimulants	MEDAC 06/2021	Stable jusqu'à 12 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.

BASILIXIMAB	SIMULECT	Détruire	Détruire	Immunosuppresseurs	NOVARTIS 04/2019	Il est recommandé de ne pas utiliser le produit en dehors des conditions du RCP.
BECLOMETASONE FORMOTEROL GLYCOPYRRONIUM	TRIMBOW	Appel	Appel	Adrénériques pour inhalation	CHIESI 07/2022	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 01 47 68 88 99
BECLOMETASONE FORMOTEROL	INNOVAIR	> 48 h	> 48 h	Adrénériques pour inhalation	CHIESI 07/2022	Stable jusqu'à 48 h cumulées à >-15°C ou jusqu'à 280 h cumulées à <+25°C ou jusqu'à 70 h cumulées à 25-45°C .
BELATACEPT	NULOJIX	Appel	Appel	Immunosuppresseurs	BMS 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed@bms.com
BELIMUMAB	BENLYSTA	Détruire	Détruire	Immunosuppresseurs	GSK 11/2018	Utilisation non recommandée. Si besoin contacter le département d'information médicale et d'accueil médical au 01 39 17 84 44 ou diam@gsk.com
BENRALIZUMAB	FASENRA	24 h	24 h	Autres antiasthmatiques à usage systémique	ASTRAZENECA 03/2019	Stable pour <u>une unique excursion</u> jusqu'à 24 h à > 0°C ou à < 40°C. A remettre au réfrigérateur sans modifier la DLU et à utiliser en priorité.
BEVACIZUMAB	AVASTIN	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	ROCHE 12/2018	Au cas par cas, complétez le formulaire de signalement des excursions de température et envoyez-le par mail à paris.app@roche.com ou par fax au 01 47 61 77 66.
BEZLOTOXUMAB	ZINPLAVA	Appel	Appel	Immunoglobulines	MSD 01/2020	Au cas par cas, contacter le laboratoire en cas d'excursion.
BLEOMYCINE	BLEOMYCINE BELLON	> 48 h	Détruire	Autres antinéoplasiques	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 6 mois après la date de fabrication à < 25°C. Si l'excursion a lieu > 6 mois après la date de fabrication, détruire le produit.
BLINATUMOMAB	BLINCYTO	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	AMGEN 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire.
BRENTUXIMAB	ADCETRIS	> 48 h	> 48 h	Autres antinéoplasiques	TAKEDA 12/2018	Stable jusqu'à 14 jours à <+25°C ou jusqu'à 5 jours à 25-30°C ou jusqu'à 24 h à 30-40°C . Stable pour <u>une unique excursion basse</u> jusqu'à 7 jours à >-20°C
BUSULFAN	BUSILVEX	24 h	Détruire	Agents alkylants	PIERRE FABRE 12/2018	Stable jusqu'à 24 h à < 27°C, peut être remis au réfrigérateur. A détruire si < 0,5°C .
CALCITONINE		Appel	Appel	Agents antiparathyroïdiens	PHARMY II 04/2019	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 01 34 51 50 97
CALCITONINE		Détruire	Détruire	Agents antiparathyroïdiens	SANDOZ 04/2019	Pas de données de stabilité.
CAPLACIZUMAB	CABLIVI	> 48 h		Antithrombotiques	SANOFI 02/2022	Stable jusqu'à 2 mois à < 25°C. Si l'excursion est inférieure à 72 h cumulées, remettre le produit au réfrigérateur sans changer la DLU. Au-delà de 72 h, ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
CARBETOCINE		> 48 h		Hormones de la post- hypophyse	AGUETTANT 05/2020	Stable jusqu'à 5 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
CARFILZOMIB	KYPROLIS	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	AMGEN 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire
CARGLUTAMIQUE ACIDE	CARBAGLU	> 48 h		Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	ORPHAN EUROPE 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à > 0°C et < 15°C, ou jusqu'à 3 jours à 15-25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
CARMUSTINE	BICNU	Appel	Appel	Agents alkylants	CSP 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à infomed_pv@csp-epl.com
CASPOFUNGINE		Appel	Appel	Antimycosiques à usage systémique	FRESENIUS 06/2021	Stable jusqu'à 6 mois à < 25 ± 2°C et 60 ± 5% d'humidité relative, mais à traiter au cas par cas : contacter le laboratoire au 01 41 14 26 00 ou sur https://www.fresenius-kabi.com/fr/contact
CASPOFUNGINE		Appel	Appel	Antimycosiques à usage systémique	STRAGEN 12/2020	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire.
CASPOFUNGINE		Appel	Appel	Antimycosiques à usage systémique	TEVA 03/2019	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed.teva@tevafrance.com
CASPOFUNGINE		> 48 h		Antimycosiques à usage systémique	VIATRIS 11/2021	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU, à utiliser en priorité.
CEFIDEROCOL	FETCROJA	24 h	24 h	Autres bêta-lactamines	SHIONOGI 04/2023	Stable <u>une unique excursion</u> jusqu'à 24 h de -20°C à 30°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
CEFTOZOANE TAZOBACTAM	ZERBAXA	Appel	Appel	Autres bêta-lactamines	MSD 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire en cas d'excursion.
CERTOLIZUMAB	CIMZIA	> 48 h		Immunosuppresseurs	UCB CARES 07/2023	Stable jusqu'à 10 jours à < 25°C. Changer la DLU.
CETUXIMAB	ERBITUX	> 48 h	> 48 h	Autres antinéoplasiques	MERCK 11/2018	Stable jusqu'à 72 h cumulées de -20 à +25°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU. Au-delà de cet intervalle ou de 72 h d'excursion, contacter le laboratoire à infoqualit@merckgroup.com
CISATRACURIUM		> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	VIATRIS 11/2018	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. A remettre au réfrigérateur et à utiliser en priorité.
CLADRIBINE	LEUSTATINE	Appel	❄	Antimétabolites	JANSSEN-CILAG 11/2018	Stable pour <u>une unique congélation</u> , à remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. S'il y a formation d'un précipité, il peut être redissous à < 25°C en agitant énergiquement le produit.
CLADRIBINE	LITAK	> 48 h		Antimétabolites	LIPOMED 12/2018	Stable jusqu'à 24 mois à < 25°C.
COMPLEXE PROTHROMBIQUE HUMAIN	KANOKAD	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	LFB 04/2019	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C s'il reste > 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU. Également stable jusqu'à 6 mois à < 25°C, ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
CRISANTASPASE	ERWINASE	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	JAZZ PHARMACEUTICALS 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 04 37 49 85 85.

DAPTOMYCINE	CUBICIN	24 h		Autres antibactériens	MSD 04/2019	Stable jusqu'à 20 h à < 20°C.
DAPTOMYCINE		> 48 h		Autres antibactériens	MEDAC 07/2022	Stable jusqu'à 1 semaine à < 25°C
DAPTOMYCINE		> 48 h		Autres antibactériens	SUN PHARMA 07/2023	Stable jusqu'à 1 semaine à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
DAPTOMYCINE		Appel	Appel	Autres antibactériens	ACCORD 10/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 03 20 40 17 70 ou à infofrance@accord-healthcare.com
DAPTOMYCINE		Appel	Appel	Autres antibactériens	AGUETTANT 09/2022	Conservation possible pendant une courte période à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur.
DARATUMUMAB	DARZALEX	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	JANSSEN-CILAG 11/2018	Au cas par cas, mettre le produit en quarantaine et contacter le service client au 0 800 25 50 75 ou à medisource@its.jnj.com
DARBEPOETINE ALFA	ARANESP	> 48 h		Autres préparations anti-anémiques	AMGEN 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à > 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
DENOSUMAB	XGEVA PROLIA	> 48 h		Médicament agissant sur la structure osseuse et la minéralisation	AMGEN 03/2019	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C dans l'emballage extérieur d'origine. Changer la DLU sans excéder celle d'origine.
DESMOPRESSINE	MINIRIN	12 h	> 48 h	Hormones de la post-hypophyse	FERRING 08/2023	Stable jusqu'à 72 h à 1-2°C et jusqu'à 12 h à < 25°C. à détruire au-delà.
DINUTUXIMAB	QARZIBA	Appel	Appel	Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	EUSAPHARMA 12/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à eusaquality@eusapharma.com
DOXORUBICINE		48 h	48 h	Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	ACCORD 10/2018	Stable jusqu'à 48 h à > -20°C et à < +25 ± 2°C. Produit à utiliser en priorité.
DOXORUBICINE		Appel	Appel	Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	TEVA 06/2021	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed.teva@tevafrance.com
DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE	CAELYX	Appel	Appel	Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	JANSSEN-CILAG 11/2018	Au cas par cas, mettre le produit en quarantaine et contacter le service client au 0 800 25 50 75 ou à medisource@its.jnj.com
DOXYCYCLINE	VIBRAVINEUSE	> 48 h	> 48 h	Tétracyclines	SERB 12/2018	Stable pour une unique excursion jusqu'à 3 mois à < +27°C et 60% humidité relative ou jusqu'à 7 jours à > -20°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
DULAGLUTIDE	TRULICITY	Appel	Appel	Antidiabétiques systémiques, insulines exclues	LILLY France 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
DUPIPUMAB	DUPIXENT	> 48 h		Autres préparations dermatologiques	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 14 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
DURVALUMAB	IMFINZI	24 h		Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	ASTRAZENECA 07/2022	Stable jusqu'à 24 h à < 25 °C, à jeter au-delà.
ECULIZUMAB	SOLIRIS	> 48 h		Immunosuppresseurs	ALEXION 10/2018	Stable dans son emballage d'origine pour une unique excursion jusqu'à 3 jours à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
EFMOROCTOCOG ALPHA	ELOCTA ALPROLIX	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	SWEDISH ORPHAN 12/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 30 °C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ELOSULFASE ALFA	VIMIZIM	> 48 h	> 48 h	Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	BIOMARIN 03/2019	Stable jusqu'à 1 mois à < +25 ± 2°C et jusqu'à 7 jours à > -3°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur sans modifier la DLU. Egalement stable jusqu'à 24 h à < 40 ± 2°C.
EMTRICITABINE	EMTRIVA	> 48 h		Antiviraux à action directe	GILEAD 03/2019	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C.
EPIRUBICINE		> 48 h		Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	VIATRIS 11/2018	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 04 37 25 75 00.
EPIRUBICINE		24 h		Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	MEDAC 06/2021	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 04 37 66 14 70.
EPOETINE ALFA	BINOCRIT	> 48 h	Détruire	Autres préparations anti-anémiques	SANDOZ 12/2018	Stable jusqu'à 3 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
EPOETINE THETA	EPORATIO	> 48 h		Autres préparations anti-anémiques	TEVA 07/2023	Stable jusqu'à 7 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ETANERCEPT	BENEPALI	> 48 h		Immunosuppresseurs	BIOGEN 07/2023	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ETANERCEPT	ENBREL	> 48 h		Immunosuppresseurs	PFIZER 04/2019	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ETANERCEPT	ERELZI	> 48 h	Détruire	Immunosuppresseurs	SANDOZ 12/2018	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
ETELCALCETIDE	PARSABIV	> 48 h		Agents antiparathyroïdiens	AMGEN 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à < 25°C dans l'emballage d'origine, ou jusqu'à 4 h si retiré de l'emballage et à condition d'être à l'abri de la lumière directe du soleil.
EXENATIDE	BYDUREON	> 48 h		Antidiabétiques systémiques, insulines exclues	ASTRAZENECA 10/2018	Peut être conservé jusqu'à 4 semaines à < 30°C avant utilisation, à jeter au-delà. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 01 41 29 40 00.
EXENATIDE	BYETTA	> 48 h		Antidiabétiques systémiques, insulines exclues	ASTRAZENECA 07/2023	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C. Changer la DLU.
FACTEUR IX HUMAIN	BETAFACT	> 48 h	Détruire	Vitamine K et autres hémostatiques	LFB 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU à +6 mois, sans dépasser la DLU initiale.

FACTEUR VII HUMAIN	FACTANE	> 48 h	Détruire	Vitamine K et autres hémostatiques	LFB 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU à +6 mois, sans dépasser la DLU initiale.
FACTEUR VIII	NUWIQ	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	OCTAPHARMA 02/2019	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
FACTEUR VIII + FACTEUR WILLEBRAND HUMAIN	OCTANATE	Appel	Appel	Vitamine K et autres hémostatiques	OCTAPHARMA 02/2019	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 41 31 80 00 ou à FR2InfoMed@octapharma.com
FACTEUR VIII RECOMBINANT	KOVALTRY	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	BAYER 08/2020	Stable jusqu'à 12 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU sans excéder la DLU initiale.
FACTEUR VIII RECOMBINANT ACTIVE	NOVOEIGHT	> 48 h	Détruire	Vitamine K et autres hémostatiques	NOVONORDISK 06/2021	Stable jusqu'à 9 mois à <30°C ou jusqu'à 3 mois à 30-40°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
FACTEUR WILLEBRAND HUMAIN	WILSTART	> 48 h	Détruire	Vitamine K et autres hémostatiques	LFB 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU à +6 mois, sans dépasser la DLU initiale.
FACTEUR XI HUMAIN	HEMOLEVEN	> 48 h	Détruire	Vitamine K et autres hémostatiques	LFB 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
FACTEUR XIII	FIBROGAMMIN	24 h		Vitamine K et autres hémostatiques	CSL BEHRING 07/2020	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C.
FIDAXOMICINE	DIFICLIR	> 48 h		Anti-infectieux intestinaux	TILLOTS PHARMA 09/2022	Stable jusqu'à 72 h à < 30°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
FILGRASTIM	ACCOFIL	> 48 h	☼	Immunostimulants	ACCORD 03/2019	Stable jusqu'à 15 jours à <+25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU. Stable pour une unique excursion à des températures de congélation, mais à détruire en cas d'excursions répétées.
FILGRASTIM	NEUPOGEN	Appel	☼	Immunostimulants	AMGEN 02/2019	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire. Une unique exposition accidentelle à des températures de congélation n'affecte pas la stabilité.
FILGRASTIM	ZARZIO	> 48 h	Détruire	Immunostimulants	SANDOZ 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
FLUDARABINE		Appel	Appel	Antimétabolites	TEVA 12/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed.teva@tevafrance.com
FOLINATE DE CALCIUM		> 48 h		Médicaments détoxifiants dans un traitement cytotatique	ZENTIVA 02/2018	Stable jusqu'à 1 semaine à < 25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 01 57 63 33 33.
FOLITROPINE ALFA	GONAL-F	> 48 h		Gonadotrophines et autres stimulants de l'ovulation	MERCK 12/2018	Stable avant ouverture jusqu'à 3 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
FOSPHENYTOINE	PRODILANTIN	24 h	> 48 h	Antiépileptiques	ESTEVE PHARMACEUTICALS 07/2022	Stable jusqu'à 24 h cumulées à <+25°C ou jusqu'à 1 mois à >-20°C. Si les flacons sont intègres, à remettre au réfrigérateur et à utiliser en priorité (sans délai précis). A détruire dans les autres cas.
FOTEMUSTINE	MUPHORAN	> 48 h	> 48 h		SERVIER 12/2018	Stable jusqu'à >-18°C sans limite de temps et jusqu'à 10 semaines à <+25°C. Après une telle excursion haute, le produit peut être conservé au congélateur à -18°C sans changer sa DLU.
FULVESTRANT	FASLODEX	> 48 h	☼	Antihormones et apparentés	ASTRAZENECA 03/2019	Stable jusqu'à 30 jours cumulés à <+25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Une exposition jusqu'à >-20°C n'endommage pas le produit.
GALSULFASE	NAGLAZYME	> 48 h	> 48 h		BIOMARIN 03/2019	Stable jusqu'à 2 mois à <+25 ± 2°C et jusqu'à 7 jours à >-3°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur sans modifier la DLU.
GEMCITABINE		Appel	Appel	Antimétabolites	SANDOZ 12/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire. A détruire si la solution est décolorée, forme des précipités ou des particules visibles.
GEMTUZUMAB	MYLOTARG	Appel	Appel	Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
GLUCAGON	GLUCAGEN	Détruire	Détruire	Hormones glycoénoxytiques	NOVONORDISK 06/2021	En dehors des conditions de conservation prévues, les produits doivent être jetés conformément à la réglementation.
GLUCAGON	GLUCAGEN KIT	> 48 h	Détruire	Hormones glycoénoxytiques	NOVONORDISK 06/2021	Stable jusqu'à 18 mois à < 25°C, dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière.
GONADOTROPHINE	PREGNYL	Appel	Appel	Gonadotrophines et autres stimulants de l'ovulation	MSD 12/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire en cas d'excursion.
HEMINE HUMAINE	NORMOSANG	> 48 h	> 48 h	Autres médicaments utilisés en hématologie	ORPHAN EUROPE 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à >-20°C et à <+15°C ou jusqu'à 5 jours à 15-25°C ou jusqu'à 3 jours à 25-40°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
IDARUBICINE	ZAVEDOS	Appel	Appel	Antibiotiques cytotoxiques et apparentés	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
IDARUCIZUMAB	PRAXBIND	48 h		Immunosuppresseurs	BOEHRINGER INGELHEIM 11/2018	Stable jusqu'à 48 h à < 30°C dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière. Ne pas exposer > 6 h à la lumière.
IDURSULFASE	ELAPRASE	Appel	Appel	Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SHIRE 12/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à medinfoEMEA@shire.com
IFOSFAMIDE	IFOSFAMIDE EG	Détruire	Détruire	Agents alkylants	EG LABO 11/2018	Pas de données de stabilité.
IG ANTI-THYMOCYTES HUMAINS	ATGAM	Appel	Appel	Immunosuppresseurs	PFIZER 01/2019	Au cas par cas, contacter l'ANSM pour tous produits Pfizer n'ayant pas d'AMM.
IMIGLUCERASE	CEREZYME	48 h		Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 48 h à < 25 ± 2°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE ANTI VARICELLE-ZONA HUMAINE	VARITECT	> 48 h	> 48 h	Immunoglobulines	BIOTEST 02/2019	Stable jusqu'à 50 h cumulées à > 0°C et < 30°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur. Ne pas congeler ni exposer à la lumière ou à la chaleur directe.

IMMUNOGLOBULINE ANTI-THYMOCYTES	THYMOGLOBULINE	> 48 h		Immunosuppresseurs	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 15 jours à < 25°C. Changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE EQUINE ANTIVENIMEUSE DE VIPERES EUROPEENNES	VIPERFAV	Appel	Appel	Immunoglobulines	INRESA 03/2019	Mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à info@inresa.fr
IMMUNOGLOBULINE HEPATITE B	ZUTECTRA	> 48 h	> 48 h	Immunoglobulines	BIOTEST 02/2019	Stable jusqu'à 50 h cumulées à > 0°C et < 30°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur. Ne pas congeler ni exposer à la lumière ou à la chaleur directe.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE	OCTAGAM	> 48 h		Immunoglobulines	OCTAPHARMA 02/2019	Stable jusqu'à 9 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI CMV	CYTOTEC	> 48 h	> 48 h	Immunoglobulines	BIOTEST 02/2019	Stable jusqu'à 50 h cumulées à > 0°C et < 30°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur. Ne pas congeler ni exposer à la lumière ou à la chaleur directe.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI D	RHOPHYLAC	Appel	Appel	Immunoglobulines	CSL BEHRING 07/2020	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 01 53 58 54 00 ou à qualitefrance@csdbehring.com
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI TETANIQUE	GAMMATETANOS	24 h	Détruire	Immunoglobulines	LFB 07/2022	Stable pour une unique excursion jusqu'à 24 h à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE DE L'HEPATITE B	IMMUNOGLOBULINE HUMAINE DE L'HEPATITE B	24 h		Immunoglobulines	LFB 12/2018	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE DE L'HEPATITE B	IVHEBEX	> 48 h	Détruire	Immunoglobulines	LFB 11/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE NORMALE	HYQVIA	> 48 h	24 h	Immunoglobulines	TAKEDA 09/2020	Stable pour une unique excursion jusqu'à 1 jour à > -10°C, ou jusqu'à 3 mois à ≤ +25°C, ou 7 jours à 25-30°C, ou 2 jours à 30-40°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
INFLIXIMAB	FLIXABI	> 48 h		Immunosuppresseurs	BIOGEN 04/2019	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
INFLIXIMAB	INFLECTRA	> 48 h		Immunosuppresseurs	PFIZER 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
INFLIXIMAB	REMSIMA	> 48 h		Immunosuppresseurs	BIOGARAN 03/2019	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
INOTUZUMAB OZOGAMICINE	BESPONSA	Détruire	Détruire	Autres antinéoplasiques	PFIZER 01/2019	Aucune donnée sur le produit non reconstitué.
INSULINE ASPARTE	NOVOMIX	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : stable jusqu'à 4 semaines à < 30°C (Penfill et FlexPen). Ne pas remettre au réfrigérateur.
INSULINE ASPARTE	NOVORAPID FIASP	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Stable jusqu'à 4 semaines à < 30°C (Penfill, Innolet, FlexTouch, flacons). Ne pas remettre au réfrigérateur, sauf les FlexTouch et flacons qui peuvent y être remis ou non, en changeant la DLU.
INSULINE DEGLUDEC	TRESIBA	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : stable jusqu'à 8 semaines à < 30°C. Ne pas remettre au réfrigérateur, les Penfill, les FlexTouch peuvent y être remis ou non, en changeant la DLU.
INSULINE DEGLUDEC ET LIRAGLUTIDE	XULTOPHY	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : stable jusqu'à 21 jours à < 30°C ou remis au réfrigérateur.
INSULINE DETEMIR	LEVEMIR	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : stable jusqu'à 6 semaines à < 30°C. Ne pas remettre au réfrigérateur (Penfill et Innolet), les FlexPen® peuvent y être remis ou non, en changeant la DLU.
INSULINE GLARGINE	ABASAGLAR	Appel	Appel	Insulines et analogues	LILLY France 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
INSULINE GLARGINE	LANTUS	24 h		Insulines et analogues	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à 8-15°C ou jusqu'à 24 h à 15-25°C, à remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Egalement stable jusqu'à 4 semaines à < 30°C, ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
INSULINE GLARGINE	TOUJEO	24 h		Insulines et analogues	SANOFI 10/2018	Stable jusqu'à 72 h à 8-15°C ou jusqu'à 24 h à 15-25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
INSULINE GLIUSINE	APIDRA	≤ 12 h		Insulines et analogues	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à 8-15°C ou jusqu'à 12 h à 15-25°C, à remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Egalement stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C, ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
INSULINE HUMAINE RECOMBINANTE	ACTRAPID INSULATARD MIXTARD 30	> 48 h	Détruire	Insulines et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : stable jusqu'à 6 semaines à < 25°C (Flacon) ou à < 30°C (Penfill, FlexPen, Innolet). Ne pas remettre au réfrigérateur.
INSULINE HUMAINE RECOMBINANTE	HUMALOG	Appel	Appel	Insulines et analogues	LILLY France 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
INSULINE HUMAINE RECOMBINANTE	HUMULIN	Appel	Appel	Insulines et analogues	LILLY France 03/2019	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
INSULINE HUMAINE RECOMBINANTE	UMULINE	Appel	Appel	Insulines et analogues	LILLY France 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
INTERFERON BETA 1a RECOMBINANT	AVONEX	> 48 h		Immunostimulants	BIOGEN 07/2023	Stable jusqu'à 1 semaine à < 30°C.
IPLIMUMAB	YERVOY	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	BMS 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed@bms.com
ISAVUCONAZOLE	CRESEMBA	Appel	Appel	Antimycosiques à usage systémique	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
LANADELUMAB	TAKHZYRO	> 48 h		Autres médicaments utilisés en hématologie	TAKEDA 03/2019	Stable jusqu'à 14 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LANREOTIDE	SOMATULINE	> 48 h		Hormones hypothalamiques	IPSEN 11/2018	Stable jusqu'à 72 h cumulées à < 40°C dans l'emballage d'origine et jusqu'à 3 excursions maximum. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.

LARONIDASE	ALDURAZYME	> 48 h		Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 72 h < 37°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
LATANOPROST		> 48 h		Antiglaucomeux et myotiques	ZENTIVA 06/2023	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C. Peut être remis ou non au réfrigérateur en changeant la DLU à +6 mois, sans dépasser la DLU initiale.
LATANOPROST / TIMOLOL	XALACOM	> 48 h		Antiglaucomeux et myotiques	PFIZER 03/2019	Stable jusqu'à 4 semaines à 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LATANOPROST / TIMOLOL		> 48 h		Antiglaucomeux et myotiques	BIOGARAN 03/2019	Stable avant ouverture jusqu'à 3 mois à < 25°C et 60% d'humidité relative.
LATANOPROST / TIMOLOL		> 48 h		Antiglaucomeux et myotiques	EG LABO 03/2019	En cas d'excursion, appliquer les mêmes règles de conservation qu'après ouverture : jusqu'à 28 jours à < 25°C.
LATANOPROST / TIMOLOL		> 48 h		Antiglaucomeux et myotiques	VIATRIS 03/2019	Stable dans leur emballage d'origine jusqu'à 3 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU, à utiliser en priorité.
LATANOPROST / TIMOLOL		Appel	Appel	Antiglaucomeux et myotiques	TEVA 03/2019	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed.teva@tevafrance.com
LEUPRORELIN	ELIGARD	> 48 h		Hormones et apparentés	ASTELLAS 07/2023	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LEVODOPA + CARBIDOPA	DUODOPA	24 h		Dopaminergiques	ABBVIE 06/2021	A utiliser sous 24 h après le début de l'excursion.
LEVOFOLINATE DE CALCIUM		> 48 h		Médicaments détoxifiants dans un traitement cytostatique	ZENTIVA 12/2018	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LEVOSIMENDAN	ZIMINO	Appel	Appel	Stimulants cardiaques, glucosides cardiotoniques exclus	CSP 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire infomed_pv@csp-epl.com
LEVOTHYROXINE	L-THYROXINE	> 48 h		Préparations thyroïdiennes	SERB 12/2018	Stable avant ouverture pour une unique excursion jusqu'à 7 jours à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Un flacon ouvert ne tolère aucune excursion.
LIDOCAINE + ADRENALINE		48 h		Anesthésiques locaux	AGUETTANT 10/2018	Stable jusqu'à 48 h à < 50°C après l'excursion. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LIRAGLUTIDE	VICTOZA SAXENDA	> 48 h	Détruire	Antidiabétiques systémiques, insulines exclues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : se conserve jusqu'à 1 mois à < 30°C ou au réfrigérateur.
LONOCTOCOG ALPHA	AFSTYLA	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	CSL BEHRING 12/2018	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
LOPINAVIR + RITONAVIR	KALETRA	> 48 h		Antiviraux à action directe	ABBVIE 06/2021	Stable 42 jours à < 25°C. Peut être remis ou non au réfrigérateur, en changeant la DLU.
LORAZEPAM	ATIVAN	24 h		Anxiolytiques	INRESA 11/2018	Stable pour une unique excursion jusqu'à 24 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
MELPHALAN	ALKERAN	> 48 h	24 h	Agents alkylants	HAC PHARMA 11/2018	Stable jusqu'à 24 h cumulées à >-18°C ou jusqu'à 7 jours cumulés à <+25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU dans les deux cas.
MENINGOCOQUE TYPE B	BEXSERO	48 h		Vaccins bactériens	GSK 03/2019	Stable jusqu'à 48 h à < 25°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
MERCAPTAMINE (CYSTEAMINE)	CYSTADROPS	> 48 h	> 48 h	Autres médicaments ophtalmologiques	ORPHAN EUROPE 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à >-20°C et à <+15°C, ou jusqu'à 3 jours à 15-25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
METHACHOLINE		Appel	Appel	Agents diagnostiques	AP-HP 03/2019	Une unique excursion de 72 h est tolérée au cas par cas, mettre le produit en quarantaine au réfrigérateur et contacter le service d'information médicale au 01 46 69 90 63 ou à infomed.pv@aphp.fr
METHYLERGOMETRINE	METHERGIN	Détruire	Détruire	Utréotoniques	NOVARTIS 07/2022	Il est recommandé de ne pas utiliser le produit en dehors des conditions du RCP.
MOROCTOCOG ALFA	REFACTO	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	PFIZER 11/2018	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
NATALIZUMAB	TYSABRI	24 h		Immunosuppresseurs	BIOGEN 07/2023	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C dans l'emballage d'origine. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
NIVOLUMAB	OPDIVO	48 h		Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	BMS 11/2018	Stable jusqu'à 48 h à < 25°C.
NUSINERSEN	SPINRAZA	> 48 h		Autres médicaments des troubles musculo-squelettiques	BIOGEN 04/2019	Stable jusqu'à 30 heures cumulées à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. En l'absence de réfrigérateur : stable jusqu'à 14 jours à < 30°C, changer la DLU.
OCTOCOG ALPHA	ADVATE	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	SHIRE 12/2018	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C, ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU. Après reconstitution, stable jusqu'à 3h à < 25°C.
OCTREOTIDE	SANDOSTATINE	24 h		Hormones hypothalamiques	NOVARTIS 04/2019	Poudre stable jusqu'à 24 h à < 25°C, flacons stables jusqu'à 2 semaines à < 30°C et à l'abri de la lumière. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU dans les deux cas.
OCTREOTIDE		> 48 h		Hormones hypothalamiques	ARROW 06/2020	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C si le flacon est conservé dans son emballage d'origine. A remettre au réfrigérateur en changeant la DLU.
OCTREOTIDE		> 48 h		Hormones hypothalamiques	PFIZER 06/2020	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
OFATUMUMAB	KESIMPTA	> 48 h		Autres antinéoplasiques	NOVARTIS 07/2023	Stable jusqu'à 7 jours à < 30°C. Peut être remis au réfrigérateur pour une durée maximale de 7 jours.
OMALIZUMAB	XOLAIR	≤ 12 h		Autres antiasthmatiques à usage systémique	NOVARTIS 11/2018	Stable jusqu'à 4 h à < 25°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.

OXYTOCINE		> 48 h		Hormones de la post-hypophyse	PANPHARMA 08/2020	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C ou jusqu'à 7 jours à < 40°C.
OXYTOCINE	SYNTOCINON	≤ 12 h	Détruire	Hormones de la post-hypophyse	ALFASIGMA 01/2019	Peut être utilisé sous 12 h après le début d'une excursion < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur ni congeler.
OXYTOCINE		> 48 h		Hormones de la post-hypophyse	EVER PHARMA 10/2021	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C. A remettre au réfrigérateur immédiatement sans changer la DLU.
OXYTOCINE		> 48 h		Hormones de la post-hypophyse	MEDAC 11/2018	Stable jusqu'à 90 jours à < 25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 04 37 66 14 70.
PALIVIZUMAB	SYNAGIS	24 h	24 h	Immunoglobulines	ASTRAZENECA 09/2022	Une <u>unique excursion</u> est possible jusqu'à 24 h à >-20°C et à <+25°C ou jusqu'à 8 h à 25-40°C.
PANITUMUMAB	VECTIBIX	Détruire	Détruire	Autres antinéoplasiques	AMGEN 11/2018	A conserver à 2-8°C à l'abri de la lumière.
PAPILLOMAVIRUS TYPES HUMAINS 16, 18	CERVARIX	> 48 h		Vaccins viraux	GSK 11/2018	Stable jusqu'à 3 jours à < 25°C ou jusqu'à 1 jour à 25-37°C
PATISIRAN	ONPATTRO	> 48 h		Autres médicaments du système nerveux	ALNYLAM 03/2019	Stable jusqu'à 14 jours à < 25°C.
PEGFILGRASTIM	NEULASTA	> 48 h	❄	Immunostimulants	AMGEN 11/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 30°C dans son emballage d'origine. <u>Une unique congélation</u> accidentelle jusqu'à 24 h n'affecte pas la stabilité.
PEGINTERFERON BETA 1A	PLEGRIDY	> 48 h		Immunostimulants	BIOGEN 04/2019	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
PENICILLINE V	ORACILLINE	Appel	Appel	Bêta-lactamines : pénicillines	UCB CARES 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 47 29 45 32 ou à UCBCares.FR@ucb.com
PENTOSTATINE	NIPENT	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
PHENYLEPHRINE	NEOSYNEPHRINE FAURE	> 48 h	Détruire	Sympathomimétiques, antiglaucmateux exclus	EUROPHTA 08/2022	Stable jusqu'à 7 jours cumulés à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. Pas de données concernant la congélation.
PILOCARPINE		> 48 h		Antiglaucmateux et myotiques	EUROPHTA 06/2021	Stable jusqu'à 15 jours cumulés à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
PORACTANT ALFA	CUROSURF	24 h	24 h	Autres médicaments de l'appareil respiratoire	CHIESI 11/2018	Stable jusqu'à 24 h à <+25°C. Peut être remis au réfrigérateur <u>une unique fois</u> . A utiliser sous 24 h en cas de seconde excursion. Stable <u>une unique fois</u> jusqu'à 24 h à >-20°C.
PROTEINE C HUMAINE	PROTEXEL	> 48 h		Antithrombotiques	LFB 12/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C s'il reste ≥ 3 mois avant la DLU. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
RAMUCIRUMAB	CYRAMZA	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	LILLY France 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 01 55 49 32 51 ou à informationmedicale@lilly.com
RANIBIZUMAB	LUCENTIS	24 h		Agents contre les désordres vasculaires oculaires	NOVARTIS 04/2019	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C.
RASBURICASE	FASTURTEC	> 48 h	Détruire	Médicaments détoxifiants dans un traitement cytotatique	SANOFI 03/2023	Stable jusqu'à 6 mois à < 25°C et 60% d'humidité relative. Pas de données en cas de congélation.
RETINOL	VITAMINE A FAURE	> 48 h		Autres médicaments ophtalmologiques	EUROPHTA 03/2019	Stable jusqu'à 15 jours à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
RILPIVIRINE	REKAMBY	Appel	Appel	Antiviraux à action directe	JANSSEN-CILAG 11/2018	Au cas par cas, mettre le produit en quarantaine et contacter le service client au 0 800 25 50 75 ou à medisource@its.jnj.com
RISPERIDONE	RISPERDALCONSTA	> 48 h		Autres antipsychotiques	JANSSEN-CILAG 11/2018	Stable jusqu'à 7 jours à < 25°C. Le produit peut être remis ou non au réfrigérateur, en changeant la DLU.
RITUXIMAB	RIXATHON	> 48 h	Détruire	Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	SANDOZ 06/2021	Stable jusqu'à 7 jours à < 30°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
RITUXIMAB	TRUXIMA	> 48 h		Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament	BIOGARAN 11/2018	Stable jusqu'à 1 mois à < 25°C et 60% humidité relative.
ROCURONIUM	ESMERON	> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	MSD 07/2023	Stable jusqu'à 3 mois cumulés à < 30°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
ROCURONIUM		> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	BBRAUN 11/2018	Stable jusqu'à 12 semaines à <30°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU. A jeter en cas d'excursion basse.
ROMIPLOSTIM	NPLATE	> 48 h		Vitamine K et autres hémostatiques	AMGEN 11/2018	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C dans son emballage extérieur.
SECUKINUMAB	COSENTYX	> 48 h		Immunosuppresseurs	NOVARTIS 11/2018	Stable jusqu'à 4 jours à < 25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 01 55 47 60 00.
SEMAGLUTIDE	OZEMPIC	> 48 h	Détruire	Antidiabétiques systémiques, insulines exclues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : se conserve jusqu'à 6 semaines à < 30°C ou au réfrigérateur.
SIROLIMUS	RAPAMUNE	24 h		Immunosuppresseurs	PFIZER 03/2019	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
SOLUTION DE RINCAGE ET DE CONSERVATION HYPOTHERMIQUE	CELSIOR	≤ 12 h	Détruire	Solvant et diluant y compris les solutions d'irrigation	IGL 07/2023	Stable pour une <u>unique excursion</u> jusqu'à 24 h à > 0°C et à <+12°C ou jusqu'à 8 h à 12-25°C. A détruire en-dessous de 0°C.
SOLUTION D'IRRIGATION	CUSTODIOL	Appel	Appel	Solutions d'irrigation	EUSAPHARMA 12/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire à eusaquality@eusapharma.com ou custodioliATU@eusapharma.com

SOMATOSTATINE		> 48 h		Hormones hypothalamiques	EUMEDICA 04/2019	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C et 60% humidité relative. A remettre au réfrigérateur immédiatement.
SOMATOSTATINE		Appel	Appel	Hormones hypothalamiques	VIATRIS 04/2019	Pas de données de stabilité formalisées.
SOMATROPINE	NORDITROPINE FLEXPRO	> 48 h	Détruire	Hormones de l'ante hypophyse et analogues	NOVONORDISK 06/2021	Passer aux modalités d'après la première utilisation : se conserve jusqu'à 4 semaines au réfrigérateur ou jusqu'à 3 semaines à <25°C .
STREPTOZOCINE	ZANOSAR	Détruire	Détruire	Agents alkylants	KEOCYT 11/2018	A utiliser immédiatement ou à détruire.
SULPROSTONE	NALADOR	Appel	Appel	Prostaglandines	BAYER 08/2020	Au cas par cas : mettre en quarantaine et contacter le laboratoire.
SUXAMETHONIUM	CELOCURINE	> 48 h	Détruire	Myorelaxants à action périphérique	NEURAXPHARM 06/2021	Stable jusqu'à 1 mois à < 25 ±2°C et 60 ±5% d'humidité résiduelle. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU. Pas de données sur la congélation.
SUXAMETHONIUM		> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	AGUETTANT 06/2021	Stable jusqu'à 30 jours à < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
SUXAMETHONIUM		24 h		Myorelaxants à action périphérique	ETHYPHARM 04/2019	Utilisable sous 24 h après la sortie de la chaîne du froid. Ne pas remettre au réfrigérateur.
SYNACTHENE	TETRACOSACTIDE	≤ 12 h	Détruire	Hormone corticotrope	ALFASIGMA 01/2019	Peut être utilisé sous 12 h après le début d'une excursion < 25°C. Ne pas remettre au réfrigérateur ni congeler.
TEMOCILLINE	NEGABAN	> 48 h		Pénicillines à large spectre	EUMEDICA 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à T° < 25°C et 60% humidité relative. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU en cas d'excursion de quelques heures à quelques jours.
TEMSIROLIMUS	TORISEL	Appel	Appel	Autres antinéoplasiques	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
TERIPARATIDE	MOVYMIA	> 48 h		Hormones parathyroïdiennes et analogues	EG LABO 07/2022	Stable <u>une unique fois</u> jusqu'à 72 h à < 25 °C. Remplacer le produit au frais sans modifier la DLU. Au-delà de 72 h ou 25°C, détruire le flacon.
TERIPARATIDE	TERROSA	24 h		Hormones parathyroïdiennes et analogues	ARROW 08/2020	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C. A détruire au-delà de 24 h ou de 25°C, aussi bien les cartouches non ouvertes que celles insérées dans le stylo.
TERLIPRESSINE		> 48 h		Hormones de la post- hypophyse	EVER PHARMA 06/2020	Stable jusqu'à 3 mois à < 25°C. A remettre au réfrigérateur immédiatement sans changer la DLU.
TEVAGRASTIM		> 48 h		Immunostimulants	TEVA 07/2023	Stable pour <u>une unique excusion</u> jusqu'à 4 jours à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
THIOTEPA	TEPADINA	Appel	Appel	Agents alkylants	KEOCYT 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire.
THYROTROPINE ALFA	THYROGEN	Appel	Appel	Hormones de l'ante hypophyse et analogues	SANOFI 07/2022	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 0 800 394 000.
TIPRANAVIR	APTIVUS	Appel	Appel	Antiviraux à action directe	BOEHRINGER INGELHEIM 11/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire au 03 26 50 45 33 ou à centre.informations@boehringer-ingelheim.com
TOBRAMYCINE	TOBI	> 48 h		Aminoside antibactérien	NOVARTIS 03/2019	Les poches (ouvertes ou non) sont stables jusqu'à 28 jours à < 25°C.
TOXINE BOTULIQUE	BOTOX	> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	ALLERGAN 10/2018	Stable jusqu'à 5 jours à < 30°C.
TOXINE BOTULIQUE TYPE A	DYSPORT	> 48 h		Myorelaxants à action périphérique	IPSEN 11/2018	Les produits non déballés sont stables jusqu'à 2 semaines à <25°C et jusqu'à 24 h à 25-40°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
TRASTUZUMAB	HERZUMA	> 48 h		Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps- médicament	BIOGARAN 03/2019	Stable jusqu'à 6 mois à < 25 ° ± 2°C ou jusqu'à 2 mois à < 40 ± 2°C.
TRASTUZUMAB	ONTRUZANT	Appel	Appel	Anticorps monoclonaux et conjugués anticorps- médicament	ORGANON 06/2021	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 01 57 77 32 00 ou à info.medicale.fr@organon.com
TRIENTINE		Appel	Appel	Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	CLINIGEN 03/2019	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le service d'information médicale à mi@clinigengroup.com
TRIMEBUTINE	DEBRIDAT	> 48 h		Médicaments pour les troubles fonctionnels intestinaux	PFIZER 04/2019	Stable jusqu'à 3 mois à 25°C et 60% d'humidité relative. <u>Ne pas remettre au réfrigérateur</u> et changer la DLU.
TRIMEBUTINE		> 48 h		Médicaments pour les troubles fonctionnels intestinaux	MEDISOL 11/2018	Stable jusqu'à 2 semaines à <25°C. Pour savoir si le produit peut être remis au réfrigérateur, contacter le laboratoire au 04 37 66 14 70.
TUBERCULINE	TUBERTEST	Appel	Appel	Autres médicaments pour le diagnostic	SANOFI 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 0 800 394 000.
TYPHOÏDE-HEPATITE A	TYAVAX	48 h		Vaccins bactériens et viraux associés	SANOFI 03/2019	Stable jusqu'à 48 h à < 25°C. Le produit peut être remis au réfrigérateur sans modifier la DLU.
UROKINASE	ACTOSOLV	> 48 h		Antithrombotiques	EUMEDICA 11/2018	Stable jusqu'à 6 mois à T° < 25°C et 60% humidité relative. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU en cas d'excursion de quelques heures à quelques jours.
USTEKINUMAB	STELARA	Appel	Appel	Immunosuppresseurs	JANSSSEN-CILAG 11/2018	Au cas par cas, mettre le produit en quarantaine et contacter le service client au 0 800 25 50 75 ou à medisource@its.jnj.com
VACCIN ANTI HAEMOPHILUS INFLUENZAE B	ACT-HIB	Appel	Appel	Vaccins bactériens et viraux associés	SANOFI 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 0 800 394 000.
VACCIN ANTICHLERIQUE	DUKORAL	> 48 h		Vaccins bactériens	VALNEVA 03/2019	Stable dans son emballage d'origine jusqu'à 14 jours < 25°C.

VACCIN ANTITUBERCULEUX	VACCIN BCG AJVACCINES	Appel	Appel	Immunostimulants	AJ VACCINES 03/2019	Mettre en quarantaine entre au réfrigérateur et contacter le laboratoire à QA-temperature@ajvaccines.com
VACCIN ANTITUBERCULEUX	VACCIN BCG SSI	≤ 12 h		Immunostimulants	SANOFI 12/2018	Stable jusqu'à 12 h cumulées à < 25°C. Peut être remis au réfrigérateur sans changer la DLU.
VACCIN ANTITYPHOÏDIQUE	TYPHIM VI	Appel	Appel	Vaccins bactériens	SANOFI 11/2018	Au cas par cas, contacter le laboratoire au 0 800 394 000.
VACCIN ARNm CONTRE LA COVID 19	COMIRNATY	≤ 12 h	24 h	Vaccins viraux	PFIZER 07/2021	Le flacon décongelé non ouvert est stable jusqu'à 24 h cumulées de -3 à 2°C et jusqu'à 4 heures cumulées à <+30°C. Jusqu'à 3 excursions dans ces intervalles sont tolérées.
VACCIN ARNm CONTRE LA COVID 19	VAXZEVRIA	≤ 12 h	> 48 h	Vaccins viraux	ASTRAZENECA 07/2021	Le flacon non ouvert peut être conservé pour une unique excursion de jusqu'à 72 h à > -3°C ou jusqu'à 12 h à <+30°C. A remettre au réfrigérateur.
VACCIN CONTRE HEPATITE A ET B	TWINRIX	Détruire	Détruire	Vaccins viraux	GSK 03/2019	Utilisation non recommandée. Si besoin contacter le département d'information médicale et d'accueil médical au 01 39 17 84 44 ou diam@gsk.com
VACCIN DE L'ENCEPHALITE A TIQUES	TICOVAC	Appel	Appel	Vaccins viraux	PFIZER 03/2019	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
VACCIN GRIPAL	INFLUVAC TETRA	24 h		Vaccins viraux	VIATRIS 01/2019	Stable jusqu'à 24 h à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
VACCIN HEPATITE A	VAQTA	Appel	Appel	Vaccins viraux	MSD 11/2019	Au cas par cas, contacter le laboratoire en cas d'excursion.
VACCIN HEPATITE B	ENGERIX B	> 48 h		Vaccins viraux	GSK 07/2023	Stable jusqu'à 7 jours à < 25°C ou jusqu'à 3 jours à 25-37°C.
VACCIN HEXVALENT	HEXYON	> 48 h		Vaccins bactériens et viraux associés	SANOFI 11/2018	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C. Changer la DLU.
VACCIN HPV	GARDASIL	> 48 h	> 48 h	Vaccins viraux	MSD 01/2021	Stable jusqu'à 96 h à <+40°C ou jusqu'à 72 h à 0-2°C. Ne pas remettre au réfrigérateur et changer la DLU.
VACCIN MENINGOCOCCIQUE CONJUGUE	NIMENRIX	Appel	Appel	Vaccins bactériens	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
VACCIN PNEUMOCOCCIQUE CONJUGUE	PREVENAR 13	> 48 h		Vaccins bactériens	PFIZER 11/2018	Stable jusqu'à 4 jours à < 25°C. Changer la DLU du produit.
VEDOLIZUMAB	ENTYVIO	> 48 h		Immunosuppresseurs	TAKEDA 12/2018	Stable pour une unique excursion jusqu'à 14 jours à < 25°C ou jusqu'à 5 jours à 25-30°C ou jusqu'à 24 heures à 30-40°C.
VELAGLUCERASE ALFA	VPRIV	Appel	Appel	Autres médicaments des voies digestives et du métabolisme	SHIRE 12/2018	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à medinfo@emea@shire.com
VINBLASTINE	VELBE	Détruire	Détruire	Alcaloïdes végétaux et autres médicaments d'origine naturelle	EG LABO 11/2018	Produit instable à température ambiante, à détruire.
VINCRISTINE		Appel	Appel	Alcaloïdes végétaux et autres médicaments d'origine naturelle	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
VINCRISTINE		Appel	Appel	Alcaloïdes végétaux et autres médicaments d'origine naturelle	TEVA 08/2021	Au cas par cas, mettre en quarantaine au réfrigérateur et contacter le laboratoire à infomed.teva@tevafrance.com
VINDESINE	ELDISINE	Détruire	Détruire	Alcaloïdes végétaux et autres médicaments d'origine naturelle	EG LABO 11/2018	Produit instable à température ambiante, à détruire.
VINORELBINE	NAVELBINE	48 h	24 h	Alcaloïdes végétaux et autres médicaments d'origine naturelle	PIERRE FABRE 12/2018	Stable jusqu'à 48 h cumulées à < 32°C ou jusqu'à 24 h cumulées à >0,5°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
VIRUS ENCEPHALITE A TIQUES SOUCHES K23	ENCEPUR	Détruire	Détruire	Vaccins viraux	GSK 03/2019	Utilisation non recommandée. Si besoin contacter le département d'information médicale et d'accueil médical au 01 39 17 84 44 ou diam@gsk.com
VIRUS VARICELLE-ZONA ATTENUÉE	VARIVAX	Appel	Appel	Vaccins viraux	MSD 03/2019	Au cas par cas, contacter le laboratoire en cas d'excursion.
VORICONAZOLE	VFEND	Appel	Appel	Antimycosiques à usage systémique	PFIZER 11/2018	Au cas par cas, mettre les produits en quarantaine et contacter le laboratoire au 01 58 07 34 40 ou à medical.information@pfizer.com
	BOOSTRIX/TETRA	≤ 12 h		Vaccins bactériens et viraux associés	GSK 05/2023	Stable jusqu'à 8 h à 21°C. Au-delà de cette période, jeter le vaccin.
	DUOVISC	> 48 h		Dispositif médical	ALCON 03/2021	Stable jusqu'à 72 h à < 25°C pour une unique excursion et à condition que le blister ou la barquette et l'emballage soient intègres et secs. Le produit peut être remis au réfrigérateur.
	GLUBRAN 2	> 48 h	Détruire	Dispositif médical	GEM 03/2021	Stable jusqu'à 5 jours à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. A détruire en cas de stockage < 0°C.
	HYALOBARRIER	> 48 h		Dispositif médical	NORDIC PHARMA 12/2018	Stable jusqu'à 7 jours cumulés à < 25°C ou jusqu'à 3 jours cumulés à < 40°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU.
	VISCOELASTIQUE HEALON	> 48 h		Dispositif médical	JOHNSON & JOHNSON VISION 12/2018	Stable jusqu'à 4 semaines à < 25°C ou jusqu'à 2 jours à 25-40°C
	VISTHESIA	> 48 h	Détruire	Dispositif médical	ZEISS 03/2013	Stable jusqu'à 28 jours cumulés à < 25°C. A remettre au réfrigérateur sans changer la DLU. A détruire en cas de stockage < 0°C.